Rapport d'un ecrit intitulé, Exposition d'un phenomene singulier sur le sens de la vüe, de ce qui la precedé, et de l'etat actuel actuel du malade & sur lesquelles l'on implore les observations des personnes de l'art auxquelles cette relation parviendra pour la continuation de la cure. par M. Bodieux maitre en chirurgie, a Arles.,

Cete exposition est composée de deux parties, la premiere qui vient pas de M. Bodieux contient ce qui a precedé l'epoque a laquelle il a eté appellé, la seconde est l'histoire du traitement qu'il a fait.

Le malade dont il y est question eut en mars 1780 une petite verole abondante avec de vives douleurs a la teste. Du 20 au 26e jour de la maladie, il survint une tumeur sur la prunelle de l'oeil gauche, laquel suppura. la fonte entiere de l'oeil, ~~obligea~~ s'etant ensuivie on le remplaça par un oeil d'email

En 8bre 1781 le mesme malade fut attaqué d'un rhume epidemique, l'oreille droite en fut afetée et l'ouye sembloit aneanti de ce coté. En juin 1782 a la suite de quelques applications, il s'apperçut d'un affoiblissement considerable de la portion de vüe qui luy restoit. les progrez du mal furent tres rapides. l'oeil engorgé fut poussé hors de l'orbite. ~~on fit~~ beaucoup de remedes qui n'empescherent pas la paupiere de former un bourrelet prodigieusement elevé, la vüe s'aneantissoit sensiblement.

on fit usage de l'eau d'un oculiste, ensuite on pratiqua des mouchetures qui donnerent issüe a environ une once de sang et lieu a l'affaissement du bourrelet. on continua des lotions avec l'eau de l'oculiste et on appliqua longuent de la mere avec le beurre de cacao. Le bourrelet se releva plus que jamais. Trois sangsues n'ayant procuré aucun soulagement, on revint aux mouchetures.

Le mal empirant toujours on se decida a l'amputation complette du bourrelet, comptant que le siege du mal etant enlevé, il ne pourroit plus se faire d'accumulation d'humeur. on employa, ensuite, sans fruit une grande quantité de remedes. l'operation n'ayant point eu de succez, on proposa une seconde a laquelle le malade se refusa, on fit un seton a la nuque a une seconde? et l'on conseilla l'usage des bains, des purgatifs. un medecin soupçonnant du virus venerien ordonna la squine, le mercure doux & ce traitement ne reussit pas. on fit ~~fermer~~ le seton fut fermé et on renonça a tout topique.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 55
n° 58

La tumeur augmentant fit porjetter loeil vers le sourcil. la paupiere inferieure selera presque jusqu'a couvrir tout le globe qui, —
Cependant ne presentoit aucune alteration. il y avoit des hemorragies peu frequentes, peu abondantes. —

Le 15 avril 1786 le malade sentit dans la mesme oreille du coté droit un craquement, et cette oreille dit on, se desobstrua a louye devint dur, le ro loreille sobstrua tout a coup. elle sest depuis degagée le 12 9bre, et louye est actuellement a peu bon.

Cet etat de souffrance plus sensible dans les chaleurs varie. differents symptomes se succedent et s'accumulent quelquefois. un grand verre de liqueur assez limpide, quoyque un peu sanguinolente et dont on n'avoit point provoqué l'evacuation, setoit ecoulé par la narine droite et avoit un peu affaissé la tumeur. C'est a cette epoque que vint le premier memoire et que M. [illegible] a eté appellé, au mois de fevrier de cette année 1789

La tumeur avoit alors six poulces de longueur depuis les racines des dents canines jusques sur le sourcil et quatre doigts de large en partant du nez jusqu'a la tempe. loeil avoit eté entrainé hors de lorbite avec les paupieres qui paroissoient avoir acquis le double de leur etendue naturelle on ~~[illegible]~~ en langle interne de lorbite un peu de mollesse et quelque chose de pateux. Les teguments ny mesme le globe de loeil n'avoient receu d'alteré. la cornée transparente etoit un peu plus opaque que de coutume. les muscles de loeil et le nerf optique souffroient une grande extension, il y avoit un ecartement entre l'apophyse inferieure de l'os de la pommette et l'apophyse de l'os maxillaire.

M. [illegible] s'assura que la tumeur ne prenoit point naissance de l'antre d'hygmor, et il en conclut qu'elle avoit son origine dans le fond de lorbite. sa mollesse sa transparence a la lumiere, persuadoient qu'elle etait de nature aqueuse, opinion qui etoit appuyée par l'evacuation qui setoit faite d'une liqueur de cette qualité, et apres laquelle la tumeur setoit trouvée diminuée. l'on sapercut que le malade setant mouché lair sinsinua dans

la tumeur et produisit un emphysème qui s'etendoit a toute la peau et au col. cette complication ceda en peu de temps au soin que le malade eut de ne se point serrer le nez en se mouchant et a l'application de compresses trempées dans une decoction de fenouil, d'anis, de coriandre animée d'un peu d'eau de vie.

Le malade temoignant de l'opposition au party de faire une incision au moyen de laquelle Mr Sodier se proposoit d'extirper le kiste ou les fongosités qui se presenteroient, on se contenta de porter un coup de troicart dans la tumeur afin qu'etant affaissée, on pust juger de ce qu'il y auroit a faire. il sortit environ un demy gobelet d'une serosité aqueuse assez limpide et la tumeur s'affaissa en effet, ce qui fit reconnoitre un paquet de fongus qui occupoit le fond de l'orbite, on abandonna le projet de faire aucune extirpation et on eut recours a differents remedes.

Enfin le 1er avril, il se presenta a l'ouverture faite par le troicart et qui etoit restée fistuleuse un bourbillon blanchastre que Mr. Sr. saisit avec une pincette a pansement. il n'en put ~~ostaire~~ arracher qu'une portion grosse comme un œuf de pigeon et pour avoir le reste il aggrandit a droite et a gauche l'ouverture fistuleuse en dissequant quelques brides. il eut la satisfaction d'extirper en entier un kiste avec son pedicule. la membrane ~~etoit~~ très blanche et epaisse d'une ligne. il avoit quatre pouces depuis son sommet jusqu'a son pedicule. ~~il avoit~~ diametre et etoit de quatre pouces et demi. Mr Sodier porta son doigt dans le fond de l'orbite qu'il trouva net et simplement recouvert de son perioste. Le nerf optique parut fort petit et diminué de son volume ordinaire.

Les pansements convenables furent faits. l'injection tomboit dans le nez et de la dans le gosier, Mr Sodier prescrivit au malade de baisser la teste lorsqu'on ~~la~~ absorboit la liqueur, ce qui reussit. Le 25 avril tout fut gueri et l'oeil se trouva replacé dans l'orbite a la faveur de legeres compresses graduées employées pour le ramener insensiblement dans sa situation naturelle. ~~[illegible]~~ il paroist plus bas qu'il ne devroit estre, ce que l'autheur attribue a l'augmentation de l'orbite.

Le malade a mis inutilement en usage une vaporation faite avec la [illegible], l'anis

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le fenouil et le mauve infusés dans l'esprit de vin. il s'en frotte la main deux ou trois fois par jour pour la porter ensuite sur l'oeil, mais rien n'a pu jusqu'icy rendre la retine sensible a la plus forte lumiere

Ce qui doit fixer l'attention dans cette exposition chargée de details inutiles a notre objet est la nature et la separation de la tumeur par laquelle l'oeil a eté chassé de l'orbite. Elle etoit enkistée et sa chute n'a point eté provoquée. L'indication en prescrivoit l'extirpation qui auroit eté faite si le chirurgien eut eté le maitre. il auroit eté dans ~~cette~~ la supposition que tout eust eté emporte egal pour le succez que la tumeur ~~fut~~ fust ~~...~~ enkistée ou d'une autre nature. le fait est interessant en luy mesme; car si on eust eu une idée nette de l'objet, on auroit pu epargner au malade la proposition d'une operation que sa pusillanimité luy a fait rejetter. il auroit eté facile, le kiste etant ouvert et vidé, de le cauteriser par sa surface interieure.

Comment ce kiste s'est il separé? il faut observer que par les operations precedemment faites, la portion qui se trouvoit vis a vis l'ouverture fistuleuse avoit pu se separer des bords de cette ouverture, que cette portion s'est presentée. ... a fait le reste.

J'ay vu arriver la mesme chose a des tumeurs enkistées situées a la teste. La ~~tumeur de la~~ peau ayant eté ouverte à ~~son~~ sommet, ~~la peau~~ s'est ulcerée jusqu'a la base de la tumeur qui apres cette espece d'ennucleation se montroit entiere et separée. a paris le 13 aoust 1749. Dubois